

## **BÁO CÁO NHANH**

### **Về tình hình lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (Tính đến 17h00' ngày 06/1/2023)**

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h ngày 06/01/2023, như sau:

#### **1. Tình hình nguồn nước**

Thực hiện theo đúng kế hoạch, Đợt 1 đang thực hiện từ 0 giờ 00 ngày 06/1/2023 đến 24 giờ 00 ngày 09/1/2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện để bổ sung nước cho hạ du từ 13h ngày 03/1/2023. Mức nước trung bình ngày 06/1 (tính đến 16 giờ) tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,61 m, cao nhất lúc 10 giờ đạt 1,90 m.

#### **2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước**

Theo đúng dự kiến, mực nước ngày đầu tiên của Đợt 1 bảo đảm đủ điều kiện cho các công trình thủy lợi đã được nâng cấp và công trình vùng ảnh hưởng triều vận hành, cụ thể như sau:

a) Các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều (các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội): Các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm đã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt; tương tự các năm gần đây, các công trình chưa được nâng cấp không đủ điều kiện mực nước để vận hành (*Chi tiết tại Phụ lục I*).

b) Các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình): Đủ điều kiện vận hành hiệu quả.

#### **3. Diện tích có nước**

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là **498.709 ha**.

Diện tích có nước tính đến 16 giờ ngày 06/1/2023 là **40.196 ha**, đạt **8,1%**, gồm: Phú Thọ 38%, Ninh Bình 17%, Nam Định 14%, Hà Nam 9,7%, các địa phương còn lại đạt từ 0-5% (*Chi tiết tại Phụ lục II*).

*Trong Đợt 1 lấy nước, các địa phương chủ yếu lấy nước để thau chua, rửa mặn, thau rửa hệ thống thủy lợi, tích trữ nước vào hệ thống kênh mương, vùng trũng.*

*(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: <https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn>)*

#### **4. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 01/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/01/2023 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Trong thời gian các đợt lấy nước, gửi tin nhắn điện thoại lúc 7h sáng, báo cáo nhanh lúc 17 giờ hàng ngày về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

- Tổng cục Thủy lợi sẽ tham gia đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023 tại các tỉnh Hà Nam và Nam Định ngày 07/1/2023.

#### **5. Đề xuất, kiến nghị**

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác tiếp tục vận hành các phương tiện để lấy nước.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, tại Trạm Thủy văn Hà Nội ở mức trung bình khoảng 1,7 m.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: <https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn>.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận:**

- BT Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- Văn phòng TC (để đăng website);
- Lưu VT, QLCT.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

**Lương Văn Anh**

**Phụ lục I**  
**TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**  
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT ngày 06/01/2023*  
*của Tổng cục Thủy lợi)*

TT	Công trình	MNTK/YC (m)	Mức nước thực tế (m)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 6/1	Lúc 13h ngày 6/1	Mức nước TB từ 0h đến 16h ngày 6/1/2023	
1	Trung Hà	7,50	5,67	5,57	5,66	Không lấy được
2	Bạch Hạc cũ	6,05	3,60	3,64	3,62	Không lấy nước
3	Bạch Hạc mới	2,50				Tốt
4	Đại Định cũ	5,57	3,22	3,28	3,25	Không lấy nước
5	Đại Định mới	2,50				Tốt
6	Phù Sa cũ	5,20	2,38	2,56	2,56	Không lấy được
7	Phù Sa đã chiến	1,80				Tốt
8	Cắm Đình	5,35	2,24	2,47	2,31	Không lấy được
9	Thanh Diêm	0,00	2,07	2,35	2,12	Tốt
10	Đan Hoài	1,08	1,95	2,18	1,95	Tốt
11	Liên Mạc	3,77	1,67	1,88	1,66	Không lấy được
12	Áp Bắc	2,80	1,70	1,90	1,68	Không lấy được
13	Áp Bắc đã chiến	0,5				Tốt
14	Long Tửu	2,58	1,70	1,84	1,60	Không lấy được
15	TV Hà Nội	1,70	1,71	1,84	1,61	
16	Xuân Quan	1,85	1,75	1,82	1,61	Tốt
17	Hồng Vân	1,00	1,60	1,51	1,34	Tốt

## Phụ lục II

## TIẾN ĐỘ LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CÂY VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023, KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

(Tính đến 17h ngày 06/01/2023)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT ngày 06/01/2023 của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2022-2023	Đợt 1: Từ ngày 06/1 đến 09/1/2023							
			Ngày 06/1/2023		Ngày 07/1/2023		Ngày 08/1/2023		Ngày 09/1/2023	
			Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
1	Phú Thọ	35.320	13.319	37,71						
2	Vĩnh Phúc	28.400	1.510	5,32						
3	Bắc Ninh	29.650	479	1,62						
4	Hà Nội	81.128	2.228	2,75						
5	Hà Nam	28.318	2.738	9,67						
6	Hưng Yên	25.130	0	0,00						
7	Hải Dương	54.000	1.518	2,81						
8	Hải Phòng	27.680	95	0,34						
9	Thái Bình	75.200	1.020	1,36						
10	Nam Định	74.718	10.493	14,04						
11	Ninh Bình	39.165	6.796	17,35						
	<b>Tổng cộng</b>	<b>498.709</b>	<b>40.196</b>	<b>8,10</b>						