

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ *(Tính đến 16 giờ 00' ngày 06/01/2022)*

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 16 giờ ngày 06/01/2022, như sau:

1. Tình hình nguồn nước

Ngày 06/01/2022 là ngày thứ 3 của Đợt 1 lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tính đến 16 giờ, mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội trung bình đạt 1,64 m, cao nhất lúc 13 giờ và 14 giờ đạt 2,03 m (mức yêu cầu là trên 1,7 m).

2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Mực nước trong ngày 06/01/2022 cơ bản đảm bảo điều kiện cho các công trình thủy lợi vận hành, cụ thể như sau:

a) Các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều (các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội): Các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm đã chiến đấu điều kiện hoạt động tốt, các công trình chưa được nâng cấp không đủ điều kiện mực nước để vận hành (Chi tiết tại Phụ lục I).

b) Các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình): Đủ điều kiện vận hành hiệu quả.

3. Diện tích có nước

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là **506.558 ha**.

Diện tích có nước tính đến 16 giờ ngày 06/01/2022 là **80.167 ha**, đạt **15,8%**, tăng 22.990 ha so với ngày 05/1. Một số tỉnh tỷ lệ diện tích có nước cao, gồm: Phú Thọ 53%, Vĩnh Phúc 38%, Nam Định 34%, Ninh Bình 24%, Hải Phòng 15% (Chi tiết tại Phụ lục II).

Trong Đợt 1 lấy nước, một số địa phương chủ yếu lấy nước để thau chua, rửa mặn, thau rửa hệ thống thủy lợi, tích trữ nước vào hệ thống kênh mương, vùng trũng.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: <https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn>)

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 2467/CD-TCTL-QLCT ngày 28/12/2021 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Trong thời gian các đợt lấy nước, gửi tin nhắn điện thoại lúc 7h sáng, báo cáo nhanh lúc 17 giờ hàng ngày báo cáo về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

- Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022 tại trạm bơm Thanh Trì, Thành phố Hà Nội ngày 31/12/2021.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tiếp chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác vận hành các phương tiện để lấy nước, kể cả khi kết thúc xả nước Đợt 1.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, đồng thời bảo đảm nguồn điện cho các địa phương chủ động vận hành các trạm bơm, công trình thủy lợi lấy nước, kể các khi kết thúc Đợt 1.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước đến hết ngày 06/01/2022 lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: <https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn> để phục vụ báo cáo tổng kết Đợt 1 xả nước.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BT Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Tinh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- Văn phòng TC (để đăng website);
- Lưu VT, QLCT.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

Lương Văn Anh

Phụ lục I
TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT ngày 06/01/2022
của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Công trình	MNTK/YC (m)	Mức nước thực tế (cm)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 06/1	Lúc 13h ngày 06/1	Mức nước TB từ 0h đến 15h ngày 06/1	
1	Trung Hà	7,50	555	535	555	Không lấy được
2	Bạch Hạc cũ	6,05	405	397	407	Không lấy được
3	Bạch Hạc mới	2,50				Tốt
4	Đại Định cũ	5,57	339	328	341	Không lấy được
5	Đại Định mới	2,50				Tốt
6	Phù Sa cũ	5,20	232	244	242	Không lấy được
7	Phù Sa đã chiến	1,80				Tốt
8	Cắm Đình	5,35	213	238	228	Không lấy được
9	Thanh Điền	0,00	189	232	211	Tốt
10	Đan Hoài	1,08	174	223	197	Tốt
11	Liên Mạc	3,77	150	204	174	Không lấy được
12	Áp Bắc	2,80	147	202	172	Không lấy được
13	Áp Bắc đã chiến	0,5				Tốt
14	Long Tửu	2,58	135	209	162	Không lấy được
15	TV Hà Nội	1,70	140	203	162	
16	Xuân Quan	1,85	143	202	158	Cơ bản đủ điều kiện vận hành
17	Hồng Vân	1,00	138	193	145	Tốt

Phụ lục II**TIẾN ĐỘ LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CÂY VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022, KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ***(Tính đến 16h ngày 06/01/2022)**(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT ngày 06/01/2022 của Tổng cục Thủy lợi)*

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2021-2022	Đợt 1: Từ ngày 04/1 đến 06/1/2022					
			Ngày 04/1/2022		Ngày 05/1/2022		Ngày 06/1/2022	
			Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
1	Phú Thọ	35.670	15.490	43,43	16.958	47,54	18.893	52,97
2	Vĩnh Phúc	29.000	2.162	7,46	5.665	19,53	10.968	37,82
3	Bắc Ninh	30.800	-	0,00	272	0,88	438	1,42
4	Hà Nội	81.441	234	0,29	1.015	1,25	1.349	1,66
5	Hà Nam	29.045	881	3,03	1.350	4,65	2.064	7,11
6	Hưng Yên	26.880	-	0,00	0	0,00	20	0,07
7	Hải Dương	55.000	477	0,87	1.308	2,38	1.757	3,19
8	Hải Phòng	28.250	70	0,25	2.778	9,83	4.468	15,82
9	Thái Bình	75.420	1.000	1,33	2.950	3,91	5.500	7,29
10	Nam Định	75.052	10.743	14,31	17.120	22,81	25.140	33,50
11	Ninh Bình	40.000	6.264	15,66	7.761	19,40	9.570	23,93
	Tổng cộng	506.558	37.321	7,37	57.177	11,29	80.167	15,83