

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (Tính đến 17h00' ngày 14/01/2021)

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h00' ngày 14/01/2021, như sau:

1. Tình hình nguồn nước

Dòng chảy ngày 14/1 được duy trì ở mức tốt, cao hơn yêu cầu (+1,8m), cụ thể, đến 17h00' mực nước trung bình ngày tại trạm thủy Hà Nội đạt 1,86 m, cao nhất đạt 2,19 m lúc 12h00'.

2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước:

a) Các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều (các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội): Các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm đã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt, các công trình chưa được nâng cấp tiếp tục không đủ điều kiện mực nước để vận hành (*chi tiết tại Phụ lục 1*).

b) Các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình): Điều kiện lấy nước rất thuận lợi.

3. Diện tích có nước

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là **522.500 ha**. Tính đến 17h00' ngày 14/1/2021, diện tích có nước là **88.021 ha**, đạt **16,8%**, gồm: Phú Thọ 54%; Ninh Bình 34%; Nam Định 28,6%; Hải Phòng 23%; Vĩnh Phúc 19%; Hà Nam 18,8%; Hải Dương 7,7%; Thái Bình 6,6%; Hà Nội 4,2%; Hưng Yên 2,8% và Bắc Ninh 1,7%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn)

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tổng cục Thủy lợi đã ban hành Công điện số 32/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/01/2021 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Trong thời gian các đợt lấy nước, Tổng cục Thủy lợi gửi tin nhắn điện thoại lúc 7h sáng, báo cáo nhanh lúc 17h00' hàng ngày báo cáo về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

- Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại thành phố Hà Nội (ngày 17/12/2020), tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 22/12/2020).

- Ngày 13/01/2021, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra công tác lấy nước tại tỉnh Nam Định.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác tranh thủ điều kiện thuận lợi để vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.


- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, tại Trạm Thủy văn Hà Nội ở mức 1,8m.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Tinh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- Văn phòng TC (để đăng website);
- Lưu VT, QLCT.



Lương Văn Anh

Phụ lục 1:
TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU
CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Kèm theo báo cáo số **73** /BC-TCTL-QLCT ngày 14/01/2021
của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Công trình	MNTK/YC (cm)	Mức nước thực tế (cm)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 14/01	Lúc 13h ngày 14/01	Mức nước TB từ 0h đến 15h ngày 14/1	
1	Trung Hà	750	804	800	802	Tốt
2	Bạch Hạc cũ	605	516	518	517	Không lấy được
3	Bạch Hạc mới	250				Tốt
4	Đại Định cũ	557	445	452	447	Không lấy được
5	Đại Định mới	250				Tốt
6	Phù Sa cũ	520	297	315	304	Không lấy được
7	Phù Sa đã chiến	250				Tốt
8	Cắm Đình	535	253	283	264	Không lấy được
9	Thanh Điền đã chiến	150	213	255	228	Tốt
10	Đan Hoài	108	204	246	216	Tốt
11	Liên Mạc	377	191	232	201	Không lấy được
12	Áp Bắc	280	182	230	197	Không lấy được
13	Áp Bắc đã chiến	100				Tốt
14	Long Từu	258	177	218	180	Không lấy được
15	TV Hà Nội	180	185	218	186	Đạt yêu cầu
16	Xuân Quan	185	188	217	184	Tốt
17	Hồng Vân	100	172	185	155	Tốt
18	Cống Tắc Giang	150	177	174	155	Tốt

Phụ lục 2:**Tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ***(Tính đến 17h ngày 14/01/2021)**(Kèm theo báo cáo số***73***/BC-TCTL-QLCT ngày 14/01/2021 của Tổng cục Thủy lợi)*

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2020-2021	Đợt 1: Từ ngày 12/1 đến 15/1/2021							
			Ngày 12/1/2021		Ngày 13/1/2021		Ngày 14/1/2021		Ngày 15/1/2021	
			Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
1	Phú Thọ	35.730	14.664	41,0	16.429	46,0	19.275	53,9		
2	Vĩnh Phúc	29.500	4.560	15,5	5.011	17,0	5.605	19,0		
3	Bắc Ninh	31.500	280	0,9	391	1,2	544	1,7		
4	Hà Nội	84.849	2.682	3,2	3.010	3,55	3.538	4,2		
5	Hà Nam	29.425	1.386	4,7	3.966	13,5	5.532	18,8		
6	Hung Yên	28.050	251	0,9	289	1,0	775	2,8		
7	Hải Dương	55.750	1.545	2,8	2.884	5,2	4.296	7,7		
8	Hải Phòng	36.292	3.792	10,4	4.192	11,6	8.332	23,0		
9	Thái Bình	76.053	540	0,7	1.876	2,5	5.020	6,6		
10	Nam Định	75.880	4.834	6,4	15.847	20,9	21.670	28,6		
11	Ninh Bình	39.462	9.890	25,1	11.233	28,5	13.434	34,0		
	Tổng cộng	522.491	44.424	8,5	65.128	12,5	88.021	16,8		