

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO NHANH

**Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021,
khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ**
(Tính đến 17h00' ngày 25/01/2021)

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ ngày 25/1/2021, như sau:

1. Tình hình nguồn nước

Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 26/1/2021, theo kế hoạch sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 2/2/2021 (tổng cộng 8 ngày). Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện xả gia tăng các hồ thủy điện từ ngày 23/1/2021 (trước 3 ngày).

Tính đến 16h mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Hà Nội ngày 25/1 đạt 1,53m, cao nhất lúc 10h đạt 1,78m.

2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước:

Trong thời gian giữa Đợt 1 và Đợt 2 lấy nước, các địa phương tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để đưa nước lên ruộng từ nguồn đã được trữ trong hệ thống thủy lợi từ Đợt 1.

Các công trình thủy lợi ở thượng nguồn thuộc các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội đã được các địa phương tổ chức vận hành lấy nước.

3. Diện tích có nước

Tính đến 15h ngày 25/1/2021 (trước khi lấy nước Đợt 2), diện tích có nước toàn khu vực là 244.400/522.490 ha (đạt 46,8%), tăng 25,7% so với kết thúc Đợt 1, cụ thể: Phú Thọ 59,7%; Vĩnh Phúc 32,7%; Bắc Ninh 34,4%; Hà Nội 26,1%; Hà Nam 72,7%; Hưng Yên 22,2%; Hải Dương 26%; Hải Phòng 47,7%; Thái Bình 52,3%; Nam Định 68,9%; Ninh Bình 73,4%. Trong đó, một số địa phương có diện tích lấy nước thấp sau khi kết thúc Đợt 1 đã tăng đáng kể diện tích có nước như: Bắc Ninh 32%; Hà Nội 20,6%; Hưng Yên 18,2%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn)

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 150/CD-TCTL-QLCT ngày 22/01/2021 về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
- Ngày 26/1/2021, Tổng cục Thủy lợi sẽ tổ chức đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Hải Dương.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phân đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong Đợt 2 đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.
- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, tại Trạm Thủy văn Hà Nội ở mức 2,0m.
- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Tinh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- Văn phòng TC (để đăng website);
- Lưu VT, CT.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Lương Văn Anh