

Số: 03 /CĐ-TL-QLVH

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

## CÔNG ĐIỆN

### Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

#### CỤC TRƯỞNG CỤC THỦY LỢI điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;

- Giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã thực hiện từ 0 giờ ngày 23/01/2024 đến 24 giờ ngày 28/01/2024 (tổng cộng 6 ngày). Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích có nước toàn khu vực là 447.289 ha/492.946 ha, đạt khoảng 91%. Diện tích chưa có nước chủ yếu tập trung ở một số vùng thường xuyên gặp khó khăn, phải cấp nước bằng các trạm bơm đã chiến nên tiến độ thực hiện tương đối chậm và nguồn nước phục vụ cho tưới dưỡng dự kiến sẽ rất khó khăn do thời tiết vẫn đang trong thời gian ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Để đảm bảo nước phục vụ gieo cấy và tích trữ dành cho tưới dưỡng, Đợt 2 lấy nước sẽ thực hiện theo Văn bản số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/02 đến 24 giờ ngày 21/02/2024 (tổng cộng 4 ngày). Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành các hồ chứa thủy điện để duy trì mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây trung bình khoảng 1,8-2,0 m đảm bảo đủ để đầy mẫn, dâng mực nước cho các trạm bơm đã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Cục trưởng Cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

2. Khẩn trương vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất và gieo cấy để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

3. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng để điều hành công tác lấy nước phù hợp với thực tế và thực hiện cập nhật diện tích có nước hằng ngày trước 15 giờ lên trang thông tin: [capnuocdongxuan.cucthuyloi.gov.vn](http://capnuocdongxuan.cucthuyloi.gov.vn).

4. Báo cáo kết quả lấy nước hằng ngày và tổng kết nhanh ngay sau kết thúc Đợt 2 lấy nước; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về bộ phận thường trực của Cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực:

Phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu;

Điện thoại: 0243.733.5711;

Email: [tuoitieu@mard.gov.vn](mailto:tuoitieu@mard.gov.vn); [qlvhvatuoitieu@gmail.com](mailto:qlvhvatuoitieu@gmail.com).

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Hoàng Trung (để b/c);
- CT Nguyễn Tùng Phong (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Trồng trọt;
- UBND các tỉnh, thành phố TDĐBBB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng cục KTTV;
- Trung tâm DB KTTV QG;
- Viện QHTL;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin);
- Lưu VT, QL VH.



**Nguyễn Hồng Khanh**